مهندسین مشاور بهین طراح

Behin Tarrah

Consulting Architects
Planners & Engineers

لیست نقشه های معماری

شماره‌نقشه	شـــــــــــرح نقشـــه
A-101	توضیحات عمومی و لیست نقشه ها
A-102	سایت پلان
A-103	پلان مبلمان همکف
A-104	پلان مبلمان طبقه اول
A-105	پلان اندازه گذاری همکف
A-106	پلان اندازه گذاری طبقه اول
A-107	پلان کف سازی همکف
A-108	پلان کف سازی طبقه اول
A-109	پلان سقف کاذب همکف
A-110	پلان تیپ بندی درب و پنجره همکف
A-111	پلان تیپ بندی درب و پنجره طبقه اول
A-112	پلان نعل درگاهی طبقه همکف
A-113	پلان نعل درگاهی طبقه اول
A-114	پلان شیب بندی بام
A-115	نمای جنوبی - نمای شمالی
A-116	نمای شرقی - نمای غربی
A-117	برش **A-A** برش **B-B**
A-118	برش **C-C**
A-119	بزرگنمایی
A-120	تیپ بندی درب و پنجره
A-121 A-125	جزئیات اجرایی
A-126	جدول نازک کاری

SIGN. امضاء:	DATE. تاریخ:	SIGN. امضاء:	DATE. تاریخ:	DESCRIPTION شـــرح :
APPROVED BY تصـــویب :		CHECKED BY کنترل:		REV.

☑ برای‌اجــراء FOR CONSTRUCTION ☐ برای‌تصویب FOR AOOROVAL ☐ برای‌اظهارنـظر FOR COMMENTS

PROJ. NO. کد پروژه:

ARCHITECT

ORDER BY. کارفرما :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

PROJECT. عنوان پروژه : سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا (س)

DATE. تاریخ : بهار ۹۴

FIELD رشته: معماری

UNIT.

SCALE. مقیاس

طراح م احمدی

نقشه بردار : ______

DRAW. ترسیم : آتلیه معماری

CHEC. کنترل : آتلیه معماری

APPROV. تائید :

SUBJECT. عنوان نقشه : تیپ بندی درب و پنجره

DESIG. NO. شماره نقشه : A-120



M.D.1
Sc. 1/50 N=1

درب ورودی سالن


250
50
300
250
پروفیل ۴×۸
پروفیل ۲×۳
ورق فلزی 2mm
پروفیل ۲×۲

M.D.2
Sc. 1/50 N=1

درب موتورخانه


120
40
270
230

M.D.3
Sc. 1/50 N=1

درب سوئیت


250
120
10
120
5
250
240
5

M.D.4
Sc. 1/50 N=2

درب محافظ درب شیشه ای سالن



M.D.5
Sc. 1/50 N=2


200
220
PL
PL

M.D.6
Sc. 1/50 N=1



M.D.7
Sc. 1/50 N=1


100
5
90
5
5
250
5
PL.

M.D.8
Sc. 1/50 N=2


203
203
7
188
8
8
188
7
8
390
375
7
M.D
1.9
104
85
96
10
20
97
230
406

M.D.9
Sc. 1/50 N=1


80
شیشه مات
220
80
80
60

AL.D.1
Sc. 1/50 N=7


100
شیشه مات
220
80
80
60

AL.D.2
Sc. 1/50 N=2


100
220
جنس درها پلاستیک ضد رطوبت
با پوشش فایبرگلاس

UPVC.D.1
Sc. 1/50 N=5


80
220
جنس درها پلاستیک ضد رطوبت
با پوشش فایبرگلاس

UPVC.D.2
Sc. 1/50 N=4


100
5
5
5
220
215
95
A
B
کد کف تمام شده
Section A-A
SCALE 1:25

W.D.1
Sc. 1/50 N=9

درب چوبی با روکش HDF


250
250
Glass
Glass
(شیشه سکوریت)
(شیشه سکوریت)
39
39
83
83

G.D.1
Sc. 1/50 N=2

درب سکوریت


3.40
2.70
b
b
Section b-b
SCALE 1:25

G.D.2
Sc. 1/50 N=1

درب اتوماتیک

جدول تیپ بندی درب ها

تیپ درب	جنس	ابعاد ارتفاع ×عرض	نوع	تعداد
M.D.1	فلزی ۶۸۶	250*270	دولنگه بازشو	1
M.D.2	فلزی ۶۸۶	250*300	دولنگه بازشو	1
M.D.3	فلزی ۶۸۶	120*270	یک لنکه بازشو	1
M.D.4	فلزی ۶۸۶	250*250	دولنگه بازشو (کشویی)	2
M.D.5	فلزی ۶۸۶	100*220	یک لنکه بازشو	2
M.D.6	فلزی ۶۸۶	200*220	دولنگه بازشو	1
M.D.7	فلزی ۶۸۶	100*220	یک لنکه بازشو	1
M.D.8	فلزی	100*250	یک لنکه بازشو	1
M.D.9	فلزی	406*390	دولنگه ریلی	1
G.D.1	شیشه [illegible]	250*250	دولنگه بازشو	2
G.D.2	شیشه [illegible]	340*270	دولنگه بازشو	1
AL.D.1	آلومینیومی	80*220	یک لنکه بازشو	7
AL.D.2	آلومینیومی	100*220	یک لنکه بازشو	2
W.D.1	چوبی	100*220	یک لنکه بازشو	9
UPVC.D.1	[illegible]	100*220	یک لنکه بازشو	5
UPVC.D.2	[illegible]	80*220	یک لنکه بازشو	4

☐ درب سرویس بهداشتی ها ازآلومینیوم آنودایز شده به رنگ سبز می باشد.

☐ شیشه پنجرهW.4از نوع مشجر و بصورت کلنگی می باشد.


150
150
UPVC.W1

UPVC.W.1
Sc. 1/50 N=7


200
150
UPVC.W2

UPVC.W.2
Sc. 1/50 N=5


90
150
UPVC.W3

UPVC.W.3
Sc. 1/50 N=1


120
60
UPVC.W4

UPVC.W.4
Sc. 1/50 N=3


244
150
UPVC.W5

UPVC.W.5
Sc. 1/50 N=1


406
100
UPVC.W6

UPVC.W.6
Sc. 1/50 N=14

جدول تیپ بندی پنجره ها

	تعداد لنگه	ارتفاع	عرض	تعداد	ملاحظات
UPVC.W1	۲	۱۵۰	۱۵۰	۷	دو جداره
UPVC.W2	۲	۱۵۰	۲۰۰	۵	دو جداره
UPVC.W3	۱	۱۵۰	۹۰	۱	دو جداره
UPVC.W4	۲	۸۰	۱۲۰	۳	دو جداره
UPVC.W5	۲	۱۵۰	۲۴۵	۱	دو جداره
UPVC.W6	۴	۱۰۰	۴۰۰	۱۴	دو جداره

☐ برای کلیه پنجره های سالن باید از سمت داخل حفاظ مناسب از پروفیل ۲×۲و به فواصل حداکثر ۱۵ سانتیمتر اجرا گردد.